



PORTES SECTIONNELLES RÉSIDENTIELLES



ISEA[®]
FR




Nous livrons dans
toute la France

Nous
sommes
ici !

45

Ans
d'expérience



Fabrication
française



Innovations
techniques

QUI SOMMES NOUS ?

ISEA FRANCE
adhérent



ISEA FRANCE est l'un des **leaders français** dans la **fabrication** de **fermetures industrielles, résidentielles** et **commerciales**. La **qualité** de nos produits reste centrale dans notre **processus de fabrication** pour vous garantir la meilleure **satisfaction**.

Nous offrons à nos **partenaires** notre **support** tout au long du cycle de fabrication. Notre service technique **étudie** chaque demande afin d'améliorer nos produits et **développer** des **solutions techniques** en phase avec **vos attentes**.

Une équipe de **100 personnes** est à votre **service** et à votre **écoute**.

+ Profitez de délais courts sur l'intégralité de la gamme

Partenaire officiel  **Kingspan**
Insulation



Service technique

Etude de faisabilité et étude de vos projets.



Service commercial

Votre devis garanti dans les 2h par votre interlocuteur dédié.



Service ordonnancement

Votre demande vérifiée et envoyée en production.



Fabrication dans nos ateliers

Production sur-mesure dans nos ateliers à Noyarey (Isère).



Transport

Acheminement de votre marchandise jusqu'à votre chantier.



Service technique

Aide à la pose, besoins techniques, une hotline dédiée.



Sommaire

6**NORMES ET
SÉCURITÉ**

Certifications, avantages

10**GAMME DE PORTES**Modèles de portes
sectionnelles résidentielles**12****CHOIX DE
PANNEAUX**Finitions standard et hors
standard, personnalisation**14****DUO160**Porte sectionnelle à
ressorts de torsion**16****DUO TOP**Porte sectionnelle aux
ressorts et galets invisibles**18****DUO TRACTION**Porte sectionnelle à
ressorts de traction**20****DUO FRENCH**Porte battante à
ouverture à la française**22****DUO SLIDE**Porte sectionnelle à
ouverture coulissante latérale



24 ACCESSOIRES
Hublots, portes panoramiques, sections vitrées, maxivision

30 PORTILLON INTÉGRÉ
Sur-mesure, robuste...

32 MOTEURS
ONE +, BFT, One Power

33 ACCESSOIRES
Emetteur, digicode, chatière...

32 DOMOTIQUE
HOME pour piloter votre maison

36 FINITIONS
Coloris standard et RAL au choix

39 DECORS
Personnalisation par bandes décoratives

40 NOS RÉALISATIONS
Photos des portes ISEA FRANCE

Normes, Certification CE

Sécurité et fiabilité

En vigueur depuis 1993, le marquage CE matérialise la conformité d'un produit aux exigences communautaires incombant au fabricant du produit. Il doit être apposé avant qu'un produit ne soit mis sur le marché européen.

La création d'un nouveau référentiel normatif sur les portes et portails industriels, commerciaux et résidentiels est principalement due à l'application de la directive européenne sur les « produits de construction ».

L'application de cette directive exige en effet que des normes européennes harmonisées soient réalisées. Le CEN (Comité Européen de Normalisation) a donc dû, sous mandat de la Commission Européenne, rédiger des normes sur un certain nombre de produits de construction, dont les portes et les portails.

Le principal objectif de cette directive, et du travail normatif associé, est de permettre la libre circulation des produits au sein de l'espace économique européen. Pour permettre cette circulation, il faut en effet que les exigences relatives aux produits soient les mêmes dans tous les pays et que des exigences nationales spécifiques ne bloquent pas leur importation ou exportation.

Il faut également que la méthode d'évaluation de la conformité d'un produit soit la même dans tout l'espace européen.

Le marquage CE est le signe visible qu'un produit satisfait aux exigences qui lui permettent de circuler librement dans l'espace économique européen.



« La fiabilité de nos produits dépend de l'exigence que nous mettons dans la qualité de notre fabrication mais également dans le respect des normes qui nous encadrent. »


Franck Pichereau
Directeur général



CSTB
le futur en construction

Soyez en confiance !

La sécurité de vos habitations et la fiabilité de nos produits sont nos priorités.



Système anti pince-doigts

Lors de la fermeture de la porte, ce système permet d'écarter tous risques de coincement des doigts entre les panneaux.



Fonctionnement motorisé tout en sécurité

Moteurs équipés d'un capteur d'effort dont le fonctionnement est certifié par le CSTB. Le passage dans la baie se fait en toute sécurité, sans aucun risque d'écrasement.



Certification CE

L'intégralité de nos portes sectionnelles résidentielles sont certifiées CE. Attestation N°P-05-021 délivrée par le CETIM. Produits certifiés CE suivant la norme NF EN 13241-A2.

La satisfaction de nos partenaires est l'une de nos préoccupations au quotidien

La qualité de nos produits passe par sa fabrication mais aussi par son installation. Une porte bien fabriquée et bien installée c'est la garantie d'une durée de vie incomparable. Notre passion est un travail d'équipe que l'on mène avec nos partenaires afin de vous garantir des produits fiables, de qualité, et simple d'utilisation.

Xavier Mallein et Steve Vignon
Dirigeants de l'entreprise

LA FERMETURE AUTOMATIC
Partenaire ISEA FRANCE

" Nous sommes ravis de travailler avec la société ISEA FRANCE qui nous montre chaque jour un professionnalisme exemplaire, ainsi que de collaborer avec une entreprise locale où la réactivité et la bonne humeur règnent ! "




Rejoignez notre réseau d'Experts France



Quel modèle de porte choisir ?

Notre équipe de professionnels est là pour vous aider à faire le meilleur choix !

Choisissez votre modèle



PORTE
STANDARD
RESSORTS
DE TORSION

DUO 160

En page 14

PORTE
STANDARD
RESSORTS
DE TORSION
OU TRACTION

DUO TOP

En page 16

PORTE
STANDARD
RESSORTS
DE TRACTION


DUO TRACTION

En page 18

SUR- MESURE

Nous vous proposons un choix multiple de possibilités d'ouvertures de portes pour recouvrir toutes les configurations possibles. Ainsi, vous avez la solution adaptée pour chacun de vos clients. Quelque soit les contraintes techniques, vous leur apportez une solution sur-mesure et de qualité.

de porte de garage !



PORTE
BATTANTE
OUVERTURE
FRANÇAISE


DUO FRENCH

En page 20

PORTE
LATERALE
OUVERTURE
COULISSANTE

DUO SLIDE

En page 22



*Soyez à l'écoute de votre client.
Mesurez la faisabilité sur place.*

Nos portes sont réalisées sur-mesure et s'adaptent ainsi parfaitement à tous types d'habitations. Elles sont élaborées dans nos ateliers de fabrication et conçues pour satisfaire les exigences et contraintes techniques, quelles qu'elles soient.

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE

CHOIX DE PANNEAUX, PERSONNALISATION SANS LIMITES !

Nous avons le modèle qu'il vous faut !

Chaque porte de garage de la gamme ISEA FRANCE bénéficie d'une fabrication sur-mesure au millimètre. Elles disposent toutes de nombreuses options et finitions et s'adaptent ainsi à toutes les utilisations et configurations. Notre proposition de coloris standards est valable sur l'intégralité de notre gamme de portes résidentielles : sectionnelles, battantes, coulissantes.



Finition

ANTI-TAG

N'ayez plus peur des graffitis sur vos portes grâce à notre solution anti-tag. Ce vernis protecteur permet un lavage facile des traces de marqueur, peinture etc... Il garantit jusqu'à 50 lavages consécutifs. Il est fortement conseillé d'appliquer cette finition sur les portes situées en zone urbaine et donc plus susceptibles d'être taguées. Option disponible sur les modèles DUO 160 et DUO TRACTION.



GAMME DE COLORIS STANDARD

PANNEAUX LISSES, EFFET BOIS OU BLANC

Panneaux lisses



Panneaux effet bois




Panneaux blanc



Retrouvez tous nos coloris standard en page 34

Profil du panneau résidentiel :



Face intérieure :
Stucco blanc 9010



Epaisseur des panneaux : 40 mm

Isolation : mousse polyuréthane sans CFC
Système : anti pince-doigts
Classe d'étanchéité à l'eau : 2
Classe d'étanchéité à l'air : 2
Non garantie exposition à l'air marin



Valeur de la conductivité thermique
Porte de 3x3m
 $U=1,14W/m^2.K$

*Panneaux à cassettes - Largeur maxi 3m - Délai additionnel.
En cas d'exposition importante aux rayonnements du soleil, nous vous préconisons une couleur claire du tablier.




PORTE SECTIONNELLE DUO160

Les portes sectionnelles résidentielles DUO160 disposent de très nombreuses options et finitions et s'adaptent ainsi à toutes les configurations et toutes les utilisations. Chacune des portes ISEA FRANCE bénéficie d'une fabrication sur-mesure. Sa version DUO160 avec ressorts au linteau vous permet de couvrir une large gamme de dimensions. Optez ainsi pour un confort d'utilisation et une fiabilité maximum ainsi qu'une personnalisation sans limites.

Roulette tandem nylon
(réglage du tablier + silence à
l'ouverture et à la fermeture)

Porte disponible
en version manuelle
ou motorisée



Tablier disponible
en RAL standards
ou RAL au choix

Pourquoi choisir ce modèle ?

- + Robustesse
- + Grandes dimensions

RESSORTS DE TORSION

Dimensions mini & maxi

| | Manuelle | Motorisée |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Largeur Mini Maxi | 1800mm 4000mm | 1800mm 6000mm |
| Hauteur Mini Maxi | 1800mm 3000mm | 1800mm 3000mm |
| Retombée de linteau | 160mm | 160mm |
| Ecoinçons minimum | 80mm | 80mm |

Caractéristiques techniques

Panneaux anti pince-doigts injectés de mousse polyuréthane sans CFC, encadrés par une tôle d'acier de chaque côté,

Face extérieure : Lisse, structurée, rainurée ou cassettes
Finitions : Standards ou RAL au choix (en option)

Charnières latérales et intermédiaires en acier galvanisé (blanc en option).

Compensation du tablier : 2 ou 4 ressorts de torsion galvanisés et vernis (20 000 cycles) situés au linteau.

Visserie et structure en acier galvanisé
Roulettes tandem nylon avec axe en acier galvanisé et roulement à bille

Étanchéité périphérique : par joints à lèvres
Étanchéité au sol : par un joint à comprimer

Normes & Certifications

Classe au vent à contrôler selon la zone de pose
Attestation N°P-05-021 délivrée par le CETIM
Produit certifié CE suivant la norme NF EN 13241-1.



**Imposte possible
si retombée de
linteau inexistante
ou insuffisante.**
(voir page 42)



**Tubes laqués de
différentes sections
pour les configurations
de poses particulières.**




Retrouvez nos options et accessoires dès la page 22.



PORTE SECTIONNELLE DUO TOP

Les portes sectionnelles résidentielles DUO TOP sont munies de ressorts de torsion ou traction ainsi que de galets de guidage entièrement invisibles. Ces innovations procurent une intégration esthétiquement optimale ainsi qu'une sécurité d'utilisation accrue. Robuste, dotée d'une gamme complète d'accessoires et de finitions, la DUO TOP se démarque grâce à toutes ses caractéristiques innovantes.



Pourquoi choisir ce modèle ?

+ Sécurité

+ Esthétisme

RESSORTS DE TRACTION OU TORSION

Dimensions

| | Ressorts de traction | Ressorts de torsion |
|---------------------|----------------------|---------------------|
| Largeur Maxi | 3000mm | 5000mm |
| Hauteur Maxi | 2200mm | 2490mm |
| Retombée de linteau | 140mm | 200mm |
| Ecoinçons minimum | 85mm | 85mm |

Caractéristiques techniques

Panneaux anti pince-doigts injectés de mousse polyuréthane sans CFC, encadrés par une tôle d'acier de chaque côté,

Face extérieure : Lisse, mono rainurée, rainurée
Finitions : Standards ou RAL au choix (en option)

Compensation du tablier : ressorts de torsion à l'avant (20 000 cycles minimum) ou ressorts de traction sur rail horizontal supérieur.

Visserie et structure en acier galvanisé


Étanchéité périphérique : par joints à lèvres
Joint inférieur : Joint ventilé fourni en option. Joint non ventilé fourni de série.

Normes & Certifications

Classe au vent à contrôler selon la zone de pose




Retrouvez nos options et accessoires dès la page 22.



PORTE SECTIONNELLE DUO TRACTION

Les portes sectionnelles résidentielles DUOTRACTION disposent de très nombreuses options et finitions et s'adaptent ainsi à toutes les configurations et toutes les utilisations. Chacune des portes ISEA FRANCE bénéficie d'une fabrication sur-mesure. Sa version DUOTRACTION avec ressorts dans les montants vous permet de couvrir une large gamme de dimensions. Optez ainsi pour un confort d'utilisation et une fiabilité maximum ainsi qu'une personnalisation sans limites.



Pourquoi choisir ce modèle ?

- + Prix
- + Retombée de linteau
- + Pose rapide
- + Tarif spécial Platinum : dimensions standards en stock (2400x2000mm)

RESSORTS DE TRACTION

Dimensions mini & maxi

| | Manuelle | Motorisée |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| Largeur Mini Maxi | 1800mm 3500mm | 1800mm 4500mm |
| Hauteur Mini Maxi | 1875mm 2500mm | 1875mm 2500mm |
| Retombée de linteau | 100mm | 100mm |
| Ecoinçons minimum | 85mm | 85mm |

Caractéristiques techniques

Panneaux anti pince-doigts injectés de mousse polyuréthane sans CFC, encadrés par une tôle d'acier de chaque côté,

Face extérieure : Lisse, structurée, rainurée ou cassettes
Finitions : Standards ou RAL au choix (en option)

Charnières latérales et intermédiaires en acier galvanisé

Compensation du tablier : 2 ressorts de traction galvanisés et vernis (20 000 cycles) dans les montants.

Visserie et structure en acier galvanisé
Roulettes nylon avec axe en acier galvanisé et roulement à bille

Étanchéité périphérique : par joints à lèvres
Étanchéité au sol : par un joint à comprimer

Normes & Certifications


Classe au vent à contrôler selon la zone de pose
Attestation N°P-05-021 délivrée par le CETIM
Produit certifié CE suivant la norme NF EN 13241-1



Imposte possible si retombée de linteau inexistante ou insuffisante.
(voir page 42)



Tubes laqués de différentes sections pour les configurations de poses particulières.



Retrouvez nos options et accessoires dès la page 22.



PORTE SECTIONNELLE DUO FRENCH

Très facile et rapide à installer la porte deux vantaux DUOFRENCH est idéale pour fermer et isoler un garage sans écoinçon ni linteau. Elle se pose donc en tunnel et s'ouvre vers l'extérieur. Elle est équipée, en standard, de poignées, d'un cylindre européen, et la partie fixe, de deux verrous de porte à tirette. Cela permet d'ouvrir les deux parties de porte.

i Exclusivement en version manuelle



Tablier et cadre disponibles en RAL standards ou RAL au choix

Pourquoi choisir ce modèle ?

+ Idéal pour les garages où le refoulement plafond ou latéral est impossible

OUVERTURE À LA FRANÇAISE

Dimensions maxi

| | Manuelle |
|--------------|----------|
| Largeur Maxi | 3000mm |
| Hauteur Maxi | 2500mm |

Caractéristiques techniques

Porte à deux vantaux composée d'un dormant et de deux ouvrants en aluminium à rupture de pont thermique. Chaque dormant est rempli avec les panneaux de la gamme habitat et offre donc trois finitions de panneaux : lisses, mono-rainurée ou rainurée ainsi que l'ensemble des couleurs standards de notre gamme.

La finition standard du dormant et des ouvrants est un RAL blanc 9016. Un laquage RAL de votre choix est disponible en option. Vous pouvez également y ajouter tous les accessoires disponibles sur les portes de la gamme habitat : hublots PVC, et inox, grilles de ventilation, chatière...

Les panneaux injectés de mousse polyuréthane ainsi que la structure en aluminium à rupture de pont thermique offrent à la porte DUOFRENCH une isolation efficace.

Normes & Certifications

Classe au vent à contrôler selon la zone de pose
Produit certifié CE suivant la norme NF EN 13241-1




Retrouvez nos options et accessoires dès la page 22.



PORTE LATERALE DUO SLIDE

Les portes DUOSLIDE disposent de très nombreuses options et finitions et s'adaptent ainsi à toutes les configurations et toutes les utilisations. Chaque porte dispose d'une fabrication sur-mesure. Le modèle DUOSLIDE est idéal pour les garages dont le refoulement au plafond n'est pas possible. Grâce à son système de déplacement latéral, elle vous permet de bénéficier de l'esthétique d'une porte sectionnelle traditionnelle sans les contraintes liées au refoulement plafond.



À OUVERTURE COULISSANTE

Dimensions mini & maxi

| | Manuelle | Motorisée |
|-----------------------------|---------------------|------------------|
| Retombée de linteau minimum | 120mm | 120mm |
| Ecoinçons minimum ouverture | 120mm | 120mm |
| Ecoinçons minimum fermeture | 80mm | 80mm |
| Largeur Mini Maxi | 1600mm 5000mm | 1600mm 5000mm |
| Hauteur Mini Maxi | 1700mm 2250mm | 1700mm 3000mm |
| Surface maximum | 11,25m ² | 15m ² |

Caractéristiques techniques

Le tablier est composé de panneaux anti pince-doigts en tôle d'acier sur les deux côtés, injectés de mousse polyuréthane sans CFC.

Face extérieure : lisse, structurée, rainurée ou cassettes

Finitions standards ou RAL au choix (en option)

Charnières latérales et intermédiaires en acier galvanisé

Visserie et structure en acier galvanisé

Galets 4 roulements

Étanchéité périphérique assurée par joints à lèvres

Étanchéité au sol assurée par un seuil en aluminium

Normes / Certifications

Classe au vent à contrôler selon la zone de pose

Attestation N°P-05-021 délivrée par le CETIM

Produit certifié CE suivant la norme

NF EN 13241-1.



Retrouvez nos options et accessoires dès la page 22.

LA BOUTIQUE DES ACCESSOIRES

Découvrez notre **gamme d'accessoires** et optez pour la solution la plus **adaptée** à votre quotidien. Du **vitrage** personnalisé à l'accessoire **domotique**, personnalisez vos habitations et donnez du **confort** à votre utilisation.

■ Vitrages

■ Hublots

■ Domotique


■ Personnalisation



LA BOUTIQUE DES ACCESSOIRES

SOLUTIONS VITRÉES - HUBLOTS

Faites entrer un maximum de **lumière** dans vos garages grâce à notre gamme de hublots. Rond, carré, rectangulaire, avec **vitrage opaque** ou **transparent**, gagnez en **luminosité** et en confort. Et donnez encore plus de **style** à vos habitations en **personnalisant vos portes avec le modèle de votre choix!**



Gamme inox


Vitrage opaque (VO) et transparent (VT)



Hublot carré inox
Dimensions cadre extérieur : 280x280mm
Dimensions du vitrage : 234x234mm



Hublot rond inox
Dimensions cadre extérieur : Ø280mm
Dimensions du vitrage : Ø234mm



Hublot rectangulaire inox
Dimensions cadre extérieur : 610x200mm
Dimensions du vitrage : 540x130mm

Gamme PVC

Existe en vitrage grainé et transparent
Vitrage grainé (VG) et transparent (VT)



Hublot rectangulaire PVC
Dimensions cadre extérieur : 530x365mm
Dimensions du vitrage : 445x280x25mm



Hublot rectangulaire PVC
Dimensions cadre extérieur : 530x365mm
Dimensions du vitrage : 445x280x25mm

Modèle :
hublot carré inox
vitrage transparent



Encore + de hublots disponibles

Configurez vos portes comme vous le souhaitez !
Pour cela, contactez notre **service commercial**
ou rendez-vous sur notre site web, et créez votre
porte via notre **configurateur en ligne**.



LA BOUTIQUE DES ACCESSOIRES

SOLUTIONS VITRÉES - HUBLOTS PANORAMIQUES



Hublot panoramique

Hublot panoramique inox à vitrage dépoli.
Cadre extérieur et intérieur ALUNOX 20/10e



Largeur de baie mini nécessaire : 2200mm

LA BOUTIQUE DES ACCESSOIRES

SOLUTIONS VITRÉES - SECTIONS VITRÉES



Transparence

Grâce à la section vitrée toute largeur, profitez d'une entière transparence entre l'intérieur et l'extérieur de votre garage.

Luminosité

La section vitrée est l'option qui fera gagner le plus de lumière à votre garage grâce à sa large dimension et ses fines jonctions.

Esthétisme

Gagnez en lumière et donnez du style à votre maison grâce à nos différents types de remplissage : transparents, opaques, tôles perforées...

Types de vitrage :

Double vitrage 2x3 Poly/acrylate | Double vitrage 2x3 Protec
Double vitrage 2x3 Opale 80/30% | Double vitrage 2x3 Fumé

LA BOUTIQUE DES ACCESSOIRES
SOLUTIONS VITRÉES

Maxivision

**Ouvrez-vous
vers l'extérieur !**

**Votre porte de garage entièrement vitrée ?
C'est possible chez ISEA FRANCE !**




Pourquoi on vous le recommande ?




Disponible sur l'ensemble de la gamme de porte sectionnelle résidentielle (hors panneaux cassettes)



Accès supplémentaire fiable et sécurisé pour les piétons.



Seuil plat de 25mm et profilés en aluminium laqué. Finesse esthétique et praticité à l'utilisation.



Possibilité de déporter le portillon à droite ou à gauche. Selon vos contraintes techniques.

PORTILLON INTEGRE ET PORTILLON ADJACENT

FACILITÉ D'ACCES ET SECURITE EN PLUS !

Avec un portillon de garage ISEA FRANCE, vous optez pour un confort d'utilisation et une fiabilité maximum.

Un portillon qui s'intègre à tous les types de garage, vous offrant un choix de finitions, de couleurs et d'accessoires modernes et fonctionnels.


Les portillons DUO répondent à toutes les exigences actuelles dans le domaine, une fabrication sur-mesure au millimètre.

Ils peuvent être intégrés ou adjacents, c'est à vous de choisir !



Porte résidentielle avec portillon intégré

UN PORTILLON, DE NOMBREUX AVANTAGES



Largeur de passage 835mm

Seuil plat de 25mm anti-dérapant

Charnières intégrées

Groom autobloquant

Encadrement alu laqué

Déportation droite ou gauche

Serrure 1 point (de série)

Serrure multipoint (option)

Roulettes tandem

Prémonté, réglé en usine

Dimensions mixi & maxi - Modèle DUO 160 et DUO Traction

| | | | |
|-------------|------|------|---|
| 1950 à 2025 | 1800 | 5000 | 4 |
| 2026 à 2135 | 1800 | 5000 | 4 |
| 2136 à 2245 | 1910 | 5000 | 4 |
| 2246 à 2355 | 2020 | 5000 | 4 |
| 2356 à 2465 | 2130 | 5000 | 4 |
| 2466 à 2635 | 1910 | 5000 | 5 |
| 2636 à 2745 | 1910 | 5000 | 5 |
| 2746 à 3000 | 2020 | 5000 | 5 |

La fabrication maîtrisée de nos portillons lui confère de nombreux avantages qui garantissent un produit de qualité, robuste et résistant dans le temps. En plus de l'esthétisme, le portillon vous offre également un accès supplémentaire piéton.

MOTORISATIONS

Moteur Yale



Fourni avec :



x1

Emetteur
4 canaux

x1

Emetteur 2
canaux

Disponible avec les modèles :
DUO 160, DUO TRACTION, DUO TOP,
DUO SLIDE

Moteur BFT + Module IO

✓ Garantie 1 an



Fourni avec :



x2

Emetteurs
4 canaux



x1

Emetteur
mural

Disponible avec les modèles :
DUO 160, DUO TRACTION, DUO SLIDE
(fonction ouverture partielle)

PACK MOTEUR



TECHNIQUE



Puissance 600 ou 1000 N.m

Voltage 220-240V

Superficie maximum 17m²

Vitesse d'ouverture 220mm/s

Rotation tête moteur 90° Non

Puissance 850 N.m

Voltage 220-240V

Superficie maximum 13m²

Vitesse d'ouverture 240mm/s

Rotation tête moteur 90° Oui

Yale



Compatible avec l'ensemble
des accessoires Yale et
systèmes d'alarme Verisure
et Ajax ainsi que Samsung
SmartThings.



Somfy IO (Tahoma)



- 1 Carte d'expansion Beba IO : connexion avec le protocole sans fil IO Homecontrol
- 2 radiocommandes BFT

DOMOTIQUE



LA BOUTIQUE DES ACCESSOIRES

LES COMMANDES

Commandes murales

Emetteurs muraux



Réf : MOT00706

Emetteur sans fil 2 canaux compatible avec Moteur BFT. Fonction rétroéclairage et clapet de protection.



Réf : MOT00691

Bouton poussoir mural ONE POWER 2 canaux, 433Mhz.

Commandes manuelles

Emetteurs 4 canaux



Réf : MOT00705

Emetteur 4 canaux compatible avec la motorisation BFT.



Emetteur 4 canaux compatible avec la motorisation Yale.

Avertissement

Equipements

Feu clignotant



Réf : MOT01180

Feu clignotant LED. Possibilité de le faire fonctionner en feu clignotant ou en feu fixe par la pose d'un cavalier. Câble non fourni.

Chatière



Réf : TAB02150

Chatière aimantée blanche. Dimensions : 210x210mm (totale) 176x165mm (passage)

Grille de ventilation



Réf : TAB02151 + TAB02152

Grille de ventilation fixe face extérieure et intérieure. Dimensions : 120 X 299mm Finition : PCV Blanc

Boîte aux lettres



Réf : TAB02153 (9016) TAB02154 (Alu)

Entrée boîte aux lettres double face nylon blanc 9016 ou anodisé argent. Dimensions : 270 x 76 mm (totale) - 230 x 35 mm (passage)

COLORIS STANDARD

FINITIONS DISPONIBLES

Les blancs

MONORAINURÉ
POLYGRAIN



Blanc 9016

RAINURÉ
STUCCO



Blanc 9016

CASSETTE*
VEINÉE



Blanc 9016

LISSE
POLYGRAIN



Blanc 9016

Les bois

CASSETTE
VEINÉE*



Chêne doré

LISSE



Chêne doré

LISSE



Chêne foncé

RAINURÉ



Chêne foncé

Les tendances

LISSE
POLYGRAIN



Gris Quartz 7039

LISSE
POLYGRAIN



Gris terre 7022

LISSE
STRUCTURÉ




Gris anthracite 7016

LISSE
POLYGRAIN




Gris clair 7035

LISSE




Noir foncé 9005

LISSE



9006 Aluminium Blanc

LISSE



9007 Aluminium Gris

| TABLIER | SURFACE | DUO 160 ET DUO TRACTION | | | | | | | | | | DUO TOP | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|-------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------------|-------------|
| | | 7016 | 7022 | 7035 | 7039 | 9016 | 9005 | 9006 | 9007 | Chêne doré | Chêne foncé | 7016 | 7022 | 7035 | 7039 | 9016 | 9005 | 9006 | 9007 | Chêne doré | Chêne foncé |
| SANS RAINURES | Lisse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Veiné | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Woodgrain | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Stucco | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAINURÉ | Lisse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Veiné | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Woodgrain | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Stucco | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONO RAINURÉ | Lisse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Veiné | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Woodgrain | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Stucco | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

COLORIS AKZONOBEL DES FINITIONS AU RENDU UNIQUE

TANAMI SABLÉ | MARRON



Y4304I

MARS



YX355F

MANGANESE | GRIS



YW280F

PLATINE | GRIS



YW284F

LA BOCA | VIOLET



Y2305I

BRUN



YW366F

BLEU



YW353F

GRIS



YW356F

LISSE



SL822G

OIA | BEIGE



YL316I

NOIR



YW383I

JAIPUR | ROSE



Y2361I

GRIS



YW355F

COTTON



YA406I

AMBRE



Y2316F

CUIVRE



Y2304I

Retrouvez tous nos coloris AkzoNobel auprès de vos interlocuteurs commerciaux.

RAL AU CHOIX



BIEN + DE COULEURS !

Nous réalisons toutes nos portes en coloris **hors standard**. Il vous suffit de nous communiquer le RAL souhaité et vous recevrez la porte à la **couleur de votre choix**. La créativité n'a plus de limites !

Pour plus d'informations, contactez-nous !



CHOISISSEZ VOTRE DÉCOR

Faire de l'effet n'a jamais été aussi simple !

Bandes de décoration en alunox à coller sur les panneaux lors de la pose de la porte.

DECOR MEZZO



Décor vendu à l'unité
Le nombre de décor varie en fonction
du nombre de panneaux

DECOR SCALA



Décor vendu par 4

DECOR CURVA



Décor vendu par 4

DECOR QUADRO



Décor vendu à l'unité
Le nombre de décor varie en fonction
du nombre de panneaux

DECOR TRATTO



Décor vendu à l'unité
Le nombre de décor varie en fonction
du nombre de panneaux

DECOR LINEA



Décor vendu à l'unité
Le nombre de décor varie en fonction
du nombre de panneaux

Autres décors disponibles. Nous contacter.

NOS RÉALISATIONS

Découvrez notre gamme de produits en images et faites votre choix parmi les multiples finitions que nous vous proposons en ajoutant les options qu'il vous faut !



Panneaux lisses 7046 (telegris 2)



Panneaux lisses Chêne doré - Portillon intégré, hublots PVC et imposte

Panneaux lisses 7022 (terre d'ombre)

**Votre porte
selon vos envies !**

Panneaux lisses RAL 7016 (gris anthracite)



Porte battante FRENCH | Panneaux lisses RAL 7016 (gris anthracite)

Sécurité

Elegance

Robustesse

Panneaux lisses RAL 7043 (gris signalisation)



Porte battante FRENCH | Panneaux lisses RAL 7045 (Telegris 1)



Panneaux lisses RAL 7016 (gris anthracite)

Panneaux lisses RAL 9016 (blanc signalisation)



Panneaux lisses RAL 7021 (gris noir)



Panneaux lisses RAL 7039 (gris quartz)

Panneaux lisses RAL 7022 (terre d'ombre)

Panneaux lisses RAL 7016 (gris anthracite)

Panneaux lisses RAL 7011 (gris fer)

Quincaillerie blanche (en option)



Panneaux lisses RAL 7016 (gris anthracite)

Votre installateur agréé

ISEA[®]

2110 Avenue de Saint Jean 38360 NOYAREY - 04 76 53 99 99 - fermetures@isea-france.fr

www.isea-france.fr