



# ISEAVERCOR

FERMETURES INDUSTRIELLES  
COMMERCIALES RÉSIDENTIELLES

CATALOGUE ACCESSOIRES 2021


EDITION PROFESSIONNELLE

# ACCESSOIRES

## PORTES SECTIONNELLES RESIDENTIELLES



Lisse blanc



Commercial

# ISEAVERCOR



# PORTES SECTIONNELLES RÉSIDENTIELLES ACCESSOIRES



## TABLIERS

### LAQUAGE RAL

MOT00609

Laquage RAL de la face extérieure du panneau.  
Gammas disponibles : RAL « classiques », AkzoNobel, Futura,  
Finition « structurée »...

Autres teintes : nous consulter.

### LAQUAGES SPÉCIFIQUES

Air-salin, univers corrosifs ou autre : nous consulter.

Éléments concernés : Panneaux lisses, rainurés et cassettes.

### ANTI-GRAFFITI

Vernis protecteur permettant un lavage facile des traces de  
marqueur, peintures, etc.

Il garantit jusqu'à 50 lavages consécutifs. Il est fortement  
conseillé d'appliquer cette finition sur les portes situés en  
zone urbaine et donc plus susceptibles d'être tagués.

### HUBLOT RECTANGULAIRE

Hublots rectangulaires à visser pour épaisseur de panneaux  
de 38 à 40 mm.

- RAL 8014 vitrage lisse : TAB01303
- RAL 8003 vitrage lisse : TAB01304
- RAL 9016 vitrage lisse : TAB01305
- RAL 7016 vitrage lisse : TAB01306
- RAL au choix vitrage lisse : TAB01307
- RAL 8014 vitrage grainé : TAB01313
- RAL 8003 vitrage grainé : TAB01314
- RAL 9016 vitrage grainé : TAB01315
- RAL 7016 vitrage grainé : TAB01316
- RAL au choix vitrage grainé : TAB01317

Dimension cadre extérieur : 530 mm x 365 mm

Dimension du vitrage : 445 x 280 x 25 mm

### NO-LIMIT

La finition No-Limit vous permet de personnaliser à 100%  
votre porte en faisant imprimer l'illustration, photo ou logo  
de votre choix sur le tablier de votre porte.

Éléments concernés : Panneaux lisses.

### HUBLOT PANORAMIQUE

TAB01288

Le hublot panoramique inox opaque est le produit idéal pour  
donner du design et de la finesse à votre porte sectionnelle  
résidentielle.

Dimensions hors tout : 1860 x 180 mm

Dimensions du vitrage : 1780 x 100 mm

Cadre intérieur et extérieur : ALUNOX 20/10°

Visserie : En INOX fournie

Éléments concernés : Panneaux lisses et rainurés

### HUBLOT ROND INOX

Sablé : TAB01256 - Clair : TAB01286



Hublot rond à visser. Double vitrage en  
verre sécurit 33/2 lisse/dépoli sablé ou  
transparent.

Cadre extérieur : En ALUNOX 20/10°

Cadre intérieur : PVC blanc 9016

Dimension cadre extérieur : Ø 280 mm

Dimension du vitrage : Ø 234 mm

Verre : Sécurit 33/2

Éléments concernés : Panneaux lisses et rainurés

### HUBLOT RECTANGULAIRE INOX

Sablé : TAB01257 - Clair : TAB01287



Hublot rectangulaire à visser.  
Double vitrage en verre sécurit 33/2  
lisse/dépoli sablé ou transparent.

Cadre extérieur : En ALUNOX 20/10°

Cadre intérieur : PVC blanc 9016

Dimension cadre extérieur : 610mm x 200 mm

Dimension du vitrage : 540mm x 130 mm

Éléments concernés : Panneaux lisses et rainurés



## PORTES SECTIONNELLES RÉSIDENTIELLES ACCESSOIRES



### HUBLOT CARRÉ INOX

Sablé : TAB01255 - Clair : TAB01285



Hublot carré à visser. Double vitrage en verre securit 33/2 lisse/dépoli sablé ou transparent.

**Cadre extérieur :** ALUNOX 20/10°

**Cadre intérieur :** PVC blanc 9016

**Dimension cadre extérieur :** 280 mm x 280 mm

**Dimension du vitrage :** 234 mm x 234 mm.

**Éléments concernés :** Panneaux lisses et rainurés

### SERRURE DUO STANDARD


TAB00293

Serrure 2 points pour porte DUO en inox. Cylindre européen non fourni.

**Éléments concernés :** Portes sectionnelles résidentielles (non motorisées et sans portillon)

### CHATIÈRE

TAB02150



Chatière aimantée blanche.

**Dimensions du cadre :** 210 mm x 210 mm

**Dimensions de passage :** 176 mm x 165 mm

**Éléments concernés :** Portes sectionnelles résidentielles

### PORTILLON INTÉGRÉ

Disponible sur l'ensemble de la gamme de porte sectionnelles résidentielle ISEAVERCOR (hors panneaux cassettes), le portillon offre un accès supplémentaire fiable et sécurisé (serrure un point de série).

Son plat de 25 mm et ses profilés d'encadrement en aluminium laqué le rendent discret et facile d'utilisation. Pré-monté et réglé en usine il s'assemble très facilement sur votre chantier.

Possibilité de déporter le portillon sur le côté droit ou gauche de la porte.

#### Option Serrure multipoint :

Ces crochets multipoints (un par panneau) augmentent considérablement la résistance aux tentatives d'effraction.

La serrure Multipoint DUO constitue un moyen simple et sûr d'assurer une défense efficace de votre porte de garage. Manipulation très aisée, notamment pour les enfants et les personnes âgées.

**Éléments concernés :** Portes sectionnelles résidentielles

### SÉCURITÉ PORTILLON

TAB00321

Sécurité à fixer sur le portillon de votre porte de garage pour empêcher le mouvement du moteur lorsque le portillon est ouvert.

**Émetteur :** Alimentation par 2 piles lithium (type AA) fournies - IP65 | **Récepteur (fournis) :** Alimentation en 24 V |


**Type de contact :** Sec

**Produits concernés :** Portes sectionnelles résidentielles motorisées avec portillon

## ACCESSOIRES

### ÉMETTEUR ONE +

MOT00609



Émetteur 4 canaux ISEAVERCOR compatible avec les récepteurs et moteurs ONE et ONE+.

**Fréquence :** 433 Mhz | **Technologie Rolling Code** | **Piles :** Lithium

**Produits concernés :** Portes sectionnelles résidentielles motorisées

### DIGICODE ONE+

MOT01152



Digicode sans fil 2 canaux ISEAVERCOR compatible avec les récepteurs et moteurs ONE et ONE+.

Fonction rétroéclairage et clapet de protection.

**Fréquence :** 433 Mhz | **Technologie Rolling Code** |

**Piles :** CR2032

**Produits concernés :** Portes sectionnelles résidentielles motorisées

### ÉMETTEUR BIOMÉTRIQUE

MOT00649



Permet d'ouvrir votre porte de garage grâce à vos empreintes digitales. Il se fixe en saillie et peut mémoriser jusqu'à dix empreintes différentes.

**Dimensions :** 93 x 93 x 30 mm | **Émetteur :** Alimentation par 2 piles lithium (type AAA) fournies | **IP65** | **Récepteur (fournis) :** Alimentation en 24 V | **Type de contact :** Sec.

**Produits concernés :** Portes sectionnelles résidentielles motorisées

ISEAVERCOR



## BATTERIE DE SECOURS

MOT00647



La batterie de secours se fixe sur le côté du moteur ONE+ à l'aide d'un support en acier galvanisé fourni. Elle a une capacité de 40 cycles et est facile d'installation grâce à son bornier enfichable.

**Produits concernés :** Portes sectionnelles résidentielles motorisées

## RÉCEPTEUR ADDITIONNEL ONE +

MOT00616



Récepteur ISEAVERCOR compatible avec les émetteurs de la gamme ONE et ONE+. Il peut mémoriser jusqu'à 500 émetteurs.

**Fréquence :** 433 Mhz | **IP 54** | **Branchement :** Contact sec  
**Alimentation :** 12 - 24V DC

**Produits concernés :** Portes sectionnelles résidentielles motorisées

## FEU CLIGNOTANT

MOT00618



Feu clignotant LED. Possibilité de le faire fonctionner en feu clignotant ou en feu fixe par la simple pose d'un cavalier. Câble non fourni.

**Alimentation :** 24 AC/DC ou 230 V AC | **IP 54**

**Produits concernés :** Portes sectionnelles résidentielles motorisées

## CELLULES DE SÉCURITÉ ONE

MOT00613



Les cellules de sécurité ONE permettent de réaliser une sécurité de type « D » conformément à la norme EN NF 13241-1 en vigueur.

**Produits concernés :** Portes sectionnelles résidentielles motorisées

## ÉCLAIRAGE DE ZONE

AUT00836

Projecteur LED 20W livré avec 3 mètres de câble.

**Alimentation :** 220-240V | **IP 65** |

**4000 Lumens**

**Produits concernés :** Portes sectionnelles résidentielles motorisées

## KIT DE MARQUAGE AU SOL

AUT00851

Le kit de marquage au sol est composé de bombes de peinture noire et jaune ainsi que d'un pochoir permettant de signaler l'aire de débattement du rideau conformément aux exigences de la norme NF EN 13241-1 en vigueur.

**Produits concernés :** Portes sectionnelles résidentielles motorisées

## GRILLE DE VENTILATION

Face extérieure fixe : TAB02151

Face intérieure réglable : TAB02152



Composée d'une partie fixe et d'une partie mobile elle permet de fermer l'entrée d'air.

**Dimensions :** 120 X 299 mm

**Finition :** PVC blanc, RAL en option

## BOÎTE À CLEF EN SAILLIE

COM00711 / COM00745 (même clef)

Boîte à clef filaire à poser en saillie. Fonctionnement en pression maintenue.

**Dimensions :** 81 x 81 x 52 mm | **IP 54** | **Couleur :** Gris

**Produits concernés :** Portes sectionnelles résidentielles motorisées

## BOÎTE À CLEF ENCASTRABLE

COM00713 / COM00746 (même clef)

Boîte à clef filaire à encastrer. Fonctionnement en pression maintenue.

**Dimensions :** 81x81x68 mm (ø64) | **IP 54** | **Couleur :** Gris

**Produits concernés :** Portes sectionnelles résidentielles motorisées



## PORTES SECTIONNELLES RÉSIDENTIELLES ACCESSOIRES



### DÉVERROUILLAGE ONE

COM00713

Placé sur le panneau haut au centre de la porte et sécurisé par une clef, le déverrouillage ONE est relié au chariot du moteur et vous permet de débrayer ce dernier en cas de coupure de courant.

—  
**Produits concernés :** Portes sectionnelles résidentielles motorisées et prédisposées

### SUSPENTES LATÉRALES

COM00713

Les suspentes latérales coulissantes de part et d'autre de la barre d'écartement et permettent d'aller fixer les rails horizontaux sur les murs lorsque ceux-ci sont relativement proches.

—  
**Produits concernés :** Portes sectionnelles résidentielles motorisées manuelles et prédisposées



Lisse 7016